



OLYMPIC SPORTS COMPLEX

"Complexe Sportif Olympique"

integral
spor



PROJECT VIDEOS




integralspor.com




info@integralspor.com



+90 212 678 13 13





▶ **OLYMPIC SPORTS COMPLEX INDEX**

INDEX DE COMPLEXE SPORTIF OLYMPIQUE

- | | |
|---|---------|
| 1-Stadium - 10.000 Seating Capacity
Stade de capacité de 10.000 spectateurs | ▶ 3-6 |
| 2-Training Pitch 1.000 Seating Capacity
Terrain de football d'entraînement | ▶ 7-10 |
| 3-Mini Football Pitch - Indoor / Outdoor
Mini Terrains de Football Intérieurs / Extérieurs | ▶ 11-16 |
| 4-Olympic Pool - 500 Seating Capacity
Piscine Olympique Avec Capacité De 500 Spectateurs | ▶ 17-20 |
| 5- Modular Football Pitch - Indoor / Outdoor
Terrains De Football Modulaires Extérieurs / Couverts | ▶ 21-26 |
| 6-Tennis Courts - Indoor / Outdoor
Terrains De Tennis Intérieurs / Extérieurs | ▶ 27-32 |
| 7-Indoor Sports 2.000 Seating Capacity
Salle De Sport Intérieure Avec Capacité De 2.000 Spectateurs | ▶ 33-36 |
| 8-Squash Courts
Courts De Squash Intérieurs | ▶ 37-40 |
| 9-Mini Golf & Playground
Mini-Golf Et Parc De Jeux | ▶ 41-44 |
| 10-Multisport Courts - Indoor / Outdoor
Installations Multisports Intérieures / Extérieures | ▶ 45-50 |
| 11-Padel Courts
Terrains de Padel Intérieurs / Extérieurs | ▶ 51-56 |
| 12-Olympic Sports Facility
Salle Des Sports Olympiques Intérieure | ▶ 57-60 |
| 13-Hotel & Swimming Pool
Hôtel & Piscine | ▶ 61-64 |
| 14-Parking Lot and Landscaping Works
Stationnement et Travaux d'Aménagement | ▶ 65-68 |



PROJECT VIDEOS



150.000 m²
AREA

21
SPORTS
FACILITIES

+25
DIFFERENT
SPORTS

24
MONTHS
CONSTRUCTION TIMES

ECO
ECO FRIENDLY
FACILITIES



integralspor.com



info@integralspor.com



[+90 212 678 13 13](tel:+902126781313)



PROJECT VIDEOS



STANDARTS
FIFA - FIBA - FIVB
IAAF - ITF - WTS

+A
HIGH DURABILITY
PRODUCTS

S.A.S
SMART AUTOMATION
SYSTEMS


MULTI-PURPOSE
USAGE AREAS
(Events, Concerts, Expeditions)


PUBLIC
USAGE AREAS
(Walking, Kids Activities, etc.)



integralspor.com



info@integralspor.com



+90 212 678 13 13



 PROJECT VIDEOS

1-STADIUM - 10.000 SEATING CAPACITY

STADE DE CAPACITÉ DE 10.000 SPECTATEURS



PROJECT VIDEOS

STADIUM PROJECT / PROJET DE STADE

- ▶ Stadium with capacity of 10.000 seats
La capacité du stade est de 10.000 spectateurs
- ▶ Hot dip galvanized steel construction
Construction en acier galvanisé trempé à chaud
- ▶ Delivery time is approximately 6 months
Le délai de livraison est d'environ 6 mois
- ▶ Football artificial grass according to international **FIFA** standards.
*Gazon artificiel de football aux normes internationales de la **FIFA***



10.000
SEATING CAPACITY
SPECTATEURS



FIFA-IAAF
STANDARDS
NORMES
FIFA-IAAF



6 MONTHS
DELIVERY TIME
DÉLAIE LIVRAISON
6 MOIS



LIGHTING
HD LIVE BROADCAST
DIFFUSION HD EN DIRECT



**HOT DIP
GALVANIZED
STEEL**
ACIER GALVANISÉ
TREMPÉ À CHAUD

10.000 SEATING CAPACITY STADIUM

STADE AVEC CAPACITÉ DE 10.000 SPECTATEURS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




- 8.000 m² Artificial grass FIFA standard
8.000 m² de gazon artificiel aux normes FIFA
- 3.600 m² Sandwich system of athletics track
3 600 m² Piste d'Athlétisme au Système Sandwich
- 4.750 m² Decorative grass
4.750 m² de gazon décoratif
- Goal posts and nets
Poteaux et filets de but
- Corner poles
Poteaux de corner
- Substitute players bench
Banc des joueurs remplaçants
- Medical staff bench
Banc de l'équipe médicale
- Roofed tribune with 4.800 seating capacity
Tribune couverte avec capacité de 4.800 spectateurs
- Roofless tribune with 5.000 seating capacity
Tribune sans toit avec capacité de 5.000 spectateurs
- VIP tribune with 200 seating capacity
Tribune VIP de 200 places
- 4-Pole lighting system 500 lux - 1500 lux
Système d'éclairage à 4 pôles de 500 lux - 1500 lux
- 2 Led scoreboards
2 Tableaux de bord LED
- Led perimeter boards
Panneaux de périmètre LED
- Sound system
Système audio
- Live broadcast equipment - (optional)
Équipement de diffusion en direct - (facultatif)
- Fire alarm system - (optional)
Système d'alarme incendie - (facultatif)
- Emergency announcement system - (optional)
Système d'annonce d'urgence - (facultatif)

LIVING AREAS


ESPACES DE VIE

- Cafeterias
Cafétérias
- Fitness center
Salle de fitness
- Sauna
Sauna
- Locker rooms
Vestiaires
- Referee locker room
Vestiaire des arbitres
- Public restrooms
Toilettes publiques
- Disabled restrooms
Toilettes pour handicapés
- Observers and representatives rooms
Salle des représentants et observateurs
- Meeting room
Salle de réunion
- Facility supervisor room
Salle de surveillance des installations
- Staff room
Salle du personnel
- Security room
Salle de sécurité
- Offices
Bureaux
- Security camera system - (optional)
Système de caméra de sécurité - (facultatif)
- Card access system - (optional)
Système d'accès par carte - (facultatif)
- Generator - (optional)
Générateur - (facultatif)
- Furniture and equipment of facilities - (optional)
Moblier et équipement des installations - (facultatif)





PLAN ARCHITECTURAL DU STADE



2-TRAINING PITCH - 1.000 SEATING CAPACITY

TERRAIN D'ENTRAÎNEMENT - CAPACITÉ DE 10.000 SPECTATEURS



PROJECT VIDEOS

TRAINING PITCH TERRAIN D'ENTRAÎNEMENT

- ▶ Training pitch capacity is 1.000 seats
La capacité du terrain d'entraînement est de 1.000 spectateurs
- ▶ Hot dip galvanized steel construction
Construction en acier galvanisé trempé à chaud
- ▶ Construction time is approximately 3 months
Le délai de livraison est d'environ 3 mois
- ▶ Football artificial grass according to international **FIFA** standards
*GAZON ARTIFICIEL de football selon les normes internationales de la **FIFA**.*



1.000
SEATING CAPACITY
SPECTATEURS



FIFA
STANDARDS
NORMES
FIFA



3 MONTHS
DELIVERY TIME
DÉLAI DE LIVRAISON
3 MOIS



LIGHTING
INTERNATIONAL STANDARDS
NORMES
INTERNATIONALES



**HOT DIP
GALVANIZED**
TRIBUNE
EN ACIER GALVANISÉ
À CHAUD

TRAINING PITCH

TERRAIN D'ENTRAÎNEMENT

- ▶ Training pitch capacity is 1.000 seats
La capacité du terrain d'entraînement est de 1.000 spectateurs
- ▶ Hot dip galvanized steel construction
Construction en acier galvanisé trempé à chaud
- ▶ Delivery Time is approximately 3 months
Le délai de livraison est d'environ 3 mois
- ▶ Football artificial grass according to international **FIFA** standards
GAZON ARTIFICIEL de football selon les normes internationales de la **FIFA**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions: 76 m x 114 m
Dimensions : 72m x 110m
- 7.920 m² artificial grass according to FIFA standards
7140m² Gazon artificiel aux normes FIFA
- 780 m² artificial grass athletics running track
Piste d'athlétisme en GAZON ARTIFICIEL de 780 m²
- Goal posts and nets
Poteaux et filets de but
- Corner poles
Poteaux de corner
- 50 x 50 x 3.5 mm pvc coated wire fence
Treillis métallique enduit de PVC 50 x 50 x 3.5 mm
- 1.000 seat tribune constructed from hot-dip galvanized steel
Tribune couverte de capacité de 1.000 avec acier galvanisé à chaud
- 250 - 500 lux lighting system
Système d'éclairage de 250 - 500 lux
- Substitute players bench
Banc des joueurs remplaçants
- Tartan athletics running track - (optional)
Piste d'athlétisme en tartan - (facultatif)
- Security room & camera system - (optional)
Salle de sécurité et système de caméra - (facultatif)
- Card access system - (optional)
Système d'accès par carte - (facultatif)

LIVING AREAS

ESPACES DE VIE

- Referee locker room
Vestiaire des arbitres
- Players locker rooms
Vestiaires des joueurs
- Restrooms & showers
Toilettes et douches
- Public Restrooms
Toilettes publiques
- Offices
Bureaux
- Facility Supervisor Room (optional)
Salle de surveillance des installations - (facultatif)
- Fitness Center - (optional)
Centre de fitness - (facultatif)
- Security room & camera system - (optional)
Salle de sécurité et système de caméra - (facultatif)
- Card Access System - (optional)
Système d'accès par carte - (facultatif)
- Generator - (optional)
Générateur - (facultatif)



GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



ARTIFICIAL GRASS
GAZON ARTIFICIEL



TARTAN FLOORING
REVÊTEMENT DE SOL EN TARTAN



ROOFED GRANDSTANDS
TRIBUNE COUVERTE



TRAINING PITCH
TERRAIN D'ENTRAÎNEMENT
PHOTO GALLERY



STEEL CONSTRUCTION
CONSTRUCTION EN ACIER



MODULAR SYSTEM
SYSTÈME MODULAIRE






REFEREE LOCKER ROOM
VESTIAIRE DES ARBITRES



PLAYER LOCKER ROOMS
VESTIAIRE DES JOUEURS

TRAINING PITCH ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DU TERRAIN D'ENTRAÎNEMENT



3 - MINI FOOTBALL PITCH - INDOOR / OUTDOOR

MINI TERRAINS DE FOOTBALL - INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS



PROJECT VIDEOS

MINI FOOTBALL FIELDS / MINI TERRAIN DE FOOTBALL

- ▶ Including 1 Indoor and 1 Outdoor mini football field
Incluant 1 mini terrain de football intérieur et 1 extérieur
- ▶ Indoor field dimensions: 36,50 m x 51,00 m
Dimensions du terrain intérieur : 36,50 m x 51,00 m
- ▶ Outdoor field dimensions: 30,20 m x 51,20 m.
Dimensions terrain extérieur : 30,20 m x 51,20 m
- ▶ Indoor mini football field with 400 seating capacity
Mini terrain de football intérieur d'une capacité de 400 spectateurs



400
SEATING CAPACITY
CAPACITÉ
SPECTATEURS



FIFA
STANDARDS
NORMES
FIFA



4 MONTHS
DELIVERY TIME
DÉLAI DE LIVRAISON
4 MOIS



**HOT DIP
GALVANIZED**
INDOOR
INTÉRIEUR GALVANISÉ
À CHAUD

MINI FOOTBALL PITCH

MINI TERRAIN DE FOOTBALL

- ▶ Including 1 Indoor and 1 Outdoor mini football pitch
Incluant 1 mini terrain de football intérieur et 1 extérieur
- ▶ Indoor pitch dimensions : 36,50 m x 51,00 m
Dimensions du terrain intérieur : 36,50 m x 51,00 m
- ▶ Outdoor pitch dimensions : 30,20 m x 51,20 m
Dimensions terrain extérieur : 30,20 m x 51,20 m
- ▶ Indoor mini football pitch with 400 seating capacity
Mini terrain de football intérieur d'une capacité de 400 spectateurs

INDOOR MINI FOOTBALL PITCH TERRAIN DE FOOTBALL EN INTÉRIEUR

- Artificial grass with FIFA standards
Terrain de football en gazon synthétique standard FIFA
- Hot dip galvanized steel constructed roof
Système de toit de construction en acier galvanisé à chaud
- Sandwich panel siding
Parement en panneaux sandwich
- 400 seat grandstand
Tribune d'une capacité de 400 spectateurs
- 50 x 50 x 3.5 mm pvc coated wire mesh
Treillis métallique enduit de PVC 50x50x3.5 mm
- Net with 12 x 12 cm eye range
Filet espacé de 12x12 cm
- Players locker rooms
Poteau de but et poteau de coin
- Goal posts & corner poles
Tableau de bord LED
- Led scoreboard
Système d'éclairage de 250 à 500 lux
- 250 - 500 lux lighting system
Système de ventilation
- Ventilation system
Les vestiaires des joueurs
- Offices and restrooms
Bureaux et toilettes

OUTDOOR MINI FOOTBALL PITCH TERRAIN DE FOOTBALL EXTÉRIEUR

- Artificial grass with FIFA standards
Gazon artificiel aux normes FIFA
- Modular system steel construction
Construction en acier du système modulaire
- 50 x 50 x 3.5mm pvc coated wire mesh
Treillis métallique enduit de pvc 50 x 50 x 3.5mm
- Side net with 12 x 12 cm eye range
Filet mailles de 12 x 12 cm
- Ceiling net with 15 x 15 cm eye range
Filet de plafond mailles de 12 x 12 cm
- 4 m x 2 m football goal posts and net
Poteaux de but de 4 x 2m et filet
- 250 - 500 lux lighting system
Système d'éclairage de 250 - 500 lux
- 8 mm geodrain shock pad - (optional)
shock pad de drainage de 8 mm - (facultatif)




GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



ARTIFICIAL GRASS
GAZON ARTIFICIEL



GOAL POST
POTEAUX DE BUT



GRANDSTAND SEATS
SIÈGES EN TRIBUNE




INDOOR MINI FOOTBALL PITCH
TERRAIN DE FOOTBALL INTÉRIEUR
PHOTO GALLERY



STEEL CONSTRUCTION
TABLEAU DE BORD LED



ROOF & VENTILATION SYSTEM
TOIT ET SYSTÈME DE VENTILATION






OFFICES
BUREAUX



PLAYER LOCKER ROOMS
VESTIAIRES DES JOUEURS

INDOOR MINI FOOTBALL FIELD ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DU MINI TERRAIN DE FOOTBALL INTÉRIEUR





GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



STEEL CONSTRUCTION
CONSTRUCTION EN ACIER



GOAL POST
POTEAUX DE BUT



MODULAR SYSTEM
SYSTÈME MODULAIRE



OUTDOOR MINI FOOTBALL FIELD
TERRAIN DE FOOTBALL EN EXTÉRIEUR
PHOTO GALLERY



LIGHTS & CEILING NET
ÉCLAIRAGE ET FILET DU PLAFOND




ARTIFICIAL GRASS
GAZON ARTIFICIEL



STEEL CONSTRUCTION
CONSTRUCTION EN ACIER





SIDE WIRE MESH
TREILLIS MÉTALLIQUE LATÉRALE



OUTDOOR MINI FOOTBALL FIELD ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DU MINI TERRAIN DE FOOTBALL EXTÉRIEUR



4-OLYMPIC POOL - 500 SEATING CAPACITY

PISCINE OLYMPIQUE - CAPACITE DE 500 SPECTATEURS



PROJECT VIDEOS

OLYMPIC SWIMMING POOL PISCINE OLYMPIQUE

- ▶ Olympic swimming pool with 500 seating capacity
La capacité de la piscine olympique est de 500 spectateurs
- ▶ Hot dip galvanized steel construction
Construction en acier galvanisé à chaud
- ▶ Delivery Time is approximately 6 months
Le délai de livraison est d'environ 6 mois
- ▶ 10 lines according to FINA standards
10 lignes adaptées aux normes FINA



500
SEATING CAPACITY
SPECTATEURS



FINA
STANDARDS OLYMPIC SIZE
NORMES TAILLES
OLYMPIQUES



6 MONTHS
DELIVERY TIME
DÉLAI DE LIVRAISON
6 MOIS



LIGHTING
INTERNATIONAL STANDARDS
NORMES
INTERNATIONALES



**HOT DIP
GALVANIZED
STEEL**
ACIER GALVANISÉ
TREMPÉ À CHAUD

OLYMPIC SWIMMING POOL

PISCINE OLYMPIQUE

- ▶ Olympic swimming pool with 500 seating capacity
La capacité de la piscine olympique est de 500 spectateurs
- ▶ Hot dip galvanized steel construction
Construction en acier galvanisé à chaud
- ▶ Delivery time is approximately 6 months
Le délai de livraison est d'environ 6 mois
- ▶ 10 lines according to **FINA** standards
10 lignes adaptées aux normes **FINA**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions: 25 m x 50 m
Dimensions: 25 m x 50 m
- 1.610 m² ceramic flooring
Revêtement de sol de 1,610 m² avec céramique
- 155 m ceramic surrounding
155 m de céramique au bord de la piscine
- 315 m ceramic canal
Canal céramique de 315 m
- 475 m² ceramic walkways
475 m² de passerelles en céramique
- Screeding and plastering
Chape et plâtrage
- Lane dividers
Séparateurs de voies
- Lane rope storage reel
Enrouleur de rangement pour corde Lane
- Return warning sets
Set d'avertissement pour les retours
- Wrong jump alert
Alerte de mauvais saut
- Jumping platform
Plateforme de saut
- Robotic pool cleaner
Robot nettoyeur de piscine
- Lifeguard / referee seats
Sièges de sauveteur / arbitre

LIVING AREAS

ESPACES DE VIE

- Fitness center
Centre de Fitness
- Sauna
Sauna
- 2 Locker rooms
2 Vestiaire des joueurs
- 4 Restrooms
4 Toiletttes
- 1 Office
1 Bureau
- 1 Information desk
1 Bureau d'information
- Ventilation system
Système de ventilation
- 500 - 1500 lux lighting system
Système d'éclairage de 500 - 1500 lux
- Cafeteria (optional)
Cafétéria - (facultatif)
- Water heating system (optional)
Système de chauffage de l'eau - (facultatif)
- Aquatic timing system (optional)
Système de chronométrage - (facultatif)





GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



VENTILATION SYSTEM
SYSTÈME DE VENTILATION




SWIMMING LANE LINES
LIGNES DE COULOIR DE NATATION



VIP GRANDSTANDS
TRIBUNE VIP



OLYMPIC SWIMMING POOL
PISCINE OLYMPIQUE
PHOTO GALLERY



REGULAR GRANDSTANDS
TRIBUNE RÉGULIÈRE




LIGHTING SYSTEM & INDUSTRIAL CATWALK
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE & PASSERELLE INDUSTRIELLE



LOCKER ROOMS
VESTIAIRES DES JOUEURS




OFFICES
BUREAUX



OLYMPIC SWIMMING POOL ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DE LA PISCINE OLYMPIQUE



5-MODULAR FOOTBALL PITCH - INDOOR / OUTDOOR

TERRAINS DE FOOTBALL MODULAIRES - INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS



PROJECT VIDEOS

MODULAR FOOTBALL FIELDS

TERRAINS DE FOOTBALL MODULAIRES

- ▶ Including 1 Outdoor and 1 roofed modular football field
Incluant 1 terrain de football modulaire extérieur et 1 couvert
- ▶ Roofed Field Dimensions: 24 m x 36 m
Dimensions du terrain couvert : 24 m x 36 m
- ▶ Outdoor Field Dimensions: 25 m x 35 m
Dimensions du terrain extérieur : 25 m x 35 m
- ▶ 200 Seating capacity grandstands
Tribune de capacité de 200 spectateurs



200
SEATING CAPACITY
SPECTATEURS



FIFA
STANDARDS
NORMES
FIFA



2 MONTHS
DELIVERY TIME
DÉLAI DE LIVRAISON
2 MOIS



LIGHTING
INTERNATIONAL STANDARDS
NORMES
INTERNATIONALES



**HOT DIP
GALVANIZED
STEEL**
ACIER GALVANISÉ
TREMPÉ À CHAUD

MODULAR FOOTBALL FIELDS

TERRAINS DE FOOTBALL MODULAIRES

- ▶ Including 1 Outdoor and 1 roofed modular football field
Comprend 1 terrain de football extérieur et 1 terrain de football modulaire couvert
- ▶ Roofed field dimensions: 24 m x 36 m
Superficie couverte : 24 m x 36 m
- ▶ Outdoor field dimensions: 25 m x 35 m
Taille extérieure : 25 m x 35 m
- ▶ 200 Seating capacity grandstands
200 tribunes de capacité de fréquentation

OUTDOOR MODULAR FOOTBALL FIELD

TERRAIN DE FOOTBALL EXTÉRIEUR MODULAIRE

- Dimensions: 25 m x 35 m
Dimensions : 25 m x 35 m
- 875 m² Artificial grass according to FIFA standards
875 m² de gazon artificiel aux normes FIFA
- 600 m² Modular system steel construction
600 m² Construction en acier du système modulaire
- 120 m Sandwich panel perimeter wall of 80 mm thickness
Mur d'enceinte en panneau sandwich de 120 m de long de 80 mm d'épaisseur
- 480 m² 4 mm side net with 10 x 10 cm eye range
480 m² Filet latéral 4 mm avec mailles 10 x 10 cm
- 875 m² Ceiling net with 15 x 15 cm eye range
875 m² Filet de plafond avec maille 15 x 15 cm
- 100 Seating capacity grandstands
Tribune de 100 places
- 2x3 m Football goal posts
Poteaux de but de 2 x 3 m
- 250 - 500 Lux lighting system
Système d'éclairage de 250 - 500 lux

ROOFED MODULAR FOOTBALL FIELD

TERRAIN DE FOOTBALL MODULAIRE COUVERT

- Dimensions: 24 m x 36 m
Dimensions : 24 m x 36 m
- 864 m² Artificial grass according to FIFA standards
864 m² Selon les normes FIFA gazon artificiel
- 988 m² Roof system with steel construction
Système de toiture en acier de 988 m²
- 988 m² Sandwich panel roof covering
Toit de couverture en panneaux sandwich de 988 m²
- 76 m Roof gutter
Gouttière de 76 m
- 120 m Sandwich panel perimeter wall of 80 mm thickness
Panneau sandwich 120 mt 80 mm
- 650 m² 4mm side net with 10x10cm eye range
Filet latéral 650 m² 4 mm avec maille 10x10 cm
- 890 m² Ceiling net with 15x15cm eye range
Filet de plafond 890 m² avec maille 15x15 cm
- 100 Seating capacity grandstands
Tribune de 100 places
- 2x3 m Football goal posts
Buts de football 2 pièces 2x3 m
- 250 - 500 Lux lighting system
Système d'éclairage de 250 à 500 lux



GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



ARTIFICIAL GRASS
GAZON ARTIFICIEL



LIGHTING & NETS
ÉCLAIRAGE & FILETS



**ROOFED MODULAR
FOOTBALL FIELD**
TERRAIN DE FOOTBALL MODULAIRE COUVERT
PHOTO GALLERY



ROOF SYSTEM
SYSTÈME DE TOITURE



SANDWICH PANEL
PANNEAU SANDWICH







GRANDSTANDS
TRIBUNE



GOAL POSTS
PÔTEAUX DE BUT

ROOFED MODULAR FOOTBALL FIELD ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DU TERRAIN DE FOOTBALL MODULAIRE COUVERT





GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



STEEL CONSTRUCTION
CONSTRUCTION EN ACIER



ARTIFICIAL GRASS
GAZON ARTIFICIEL



LIGHTING SYSTEM
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE



**OUTDOOR MODULAR
FOOTBALL FIELD**
TERRAIN DE FOOTBALL EXTÉRIEUR MODULAIRE
PHOTO GALLERY



GRANDSTANDS
TRIBUNE



SANDWICH PANEL
PANNEAU SANDWICH








GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



CEILING NET
FILET DE PLAFOND

OUTDOOR MODULAR FOOTBALL FIELD ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DU TERRAIN DE FOOTBALL MODULAIRE EXTÉRIEUR



6-TENNIS COURTS - INDOOR / OUTDOOR

TERRAINS DE TENNIS - - INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS



PROJECT VIDEOS

INDOOR / OUTDOOR TENNIS COURTS

TERRAINS DE TENNIS INTÉRIEURS - EXTÉRIEURS

- ▶ Including 1 Indoor and 1 Outdoor tennis court
Incluant 1 terrain de tennis intérieur et 1 extérieur
- ▶ Indoor court dimensions : 22,15 m x 36,57 m
Dimensions du terrain intérieur: 22,15 m x 36,57 m
- ▶ Outdoor court dimensions : 18,70 m x 36,70 m
Dimensions du terrain extérieur: 18,70 m x 36,70 m
- ▶ Acrylic flooring according to **ITF** standards
Revêtement de sol acrylique aux normes **ITF**



150
SEATING CAPACITY
SPECTATEURS



ITF
STANDARDS
NORMES
ITF



6 MONTHS
DELIVERY TIME
DÉLAI DE LIVRAISON
6 MOIS



LIGHTING
INTERNATIONAL STANDARDS
NORMES
INTERNATIONALES



**HOT DIP
GALVANIZED**
INDOOR
INTÉRIEUR GALVANISÉ
À CHAUD

TENNIS COURTS

TERRAINS DE TENNIS

- ▶ Including 1 Indoor and 1 Outdoor tennis court
Incluant 1 terrain de tennis intérieur et 1 extérieur
- ▶ Indoor Court Dimensions : 22,15 m x 36,57 m
Dimensions du terrain intérieur: 22,15 m x 36,57 m
- ▶ Outdoor Court Dimensions : 18,70 m x 36,70 m
Dimensions du terrain extérieur: 18,70 m x 36,70 m
- ▶ Acrylic flooring according to ITF standards
Revêtement de sol acrylique aux normes ITF

INDOOR TENNIS COURT


TERRAIN DE TENNIS INTÉRIEURS

- 668 m² Acrylic flooring
668 m² Revêtement de sol acrylique
- 810 m² Roof system constructed from Hot-Dip galvanized steel
810 m² Système de toit en acier galvanisé à chaud
- 2.750 m² Sandwich panel side covering
2.750 m² Panneau sandwich latéral
- 150 seating capacity grandstands
Tribune de 150 spectateurs
- 450 m² 50 x 50 x 3.5 mm PVC coated wire mesh
450 m² Treillis métallique enduit de PVC 50 x 50 x 3.5mm
- 1.200 m² net with 12x12 cm eye range
1.200 m² Filet avec mailles 12x12 cm
- Tennis Net Posts
Poteaux de filet de tennis
- 1 Referee chair and 2 Athlete rest benches
1 chaise d'arbitre et 2 bancs de repos d'athlète
- 1 Scoreboard
Tableau de bord
- 250-500 lux lighting system
Système d'éclairage de 250 - 500 lux
- Ventilation system
Système de ventilation
- PU or PVC flooring - (optional)
Revêtement de sol en PU ou PVC - (facultatif)

OUTDOOR TENNIS COURT



TERRAIN DE TENNIS EXTÉRIEURS

- Dimensions: 18,70 m x 36,70 m
Dimensions: 18,70 m x 36,70 m
- 668 m² Acrylic flooring
668 m² Revêtement de sol acrylique
- 665 m² modular steel construction
665 m² Construction métallique modulaire
- 665 m² 40 x 40 x 3.5 mm PVC coated wire mesh
665 m² Treillis métallique enduit de PVC 40x40x3,5 mm
- Tennis Net Posts
Poteaux de filet de tennis
- 250-500 lux lighting system
Système d'éclairage de 250 - 500 lux
- Tartan flooring system - (optional)
Revêtement de sol tartan - (facultatif)




INDOOR TENNIS COURT ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DU TERRAIN DE TENNIS INTÉRIEUR





GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



TENNIS NET POSTS
POTEAUX DE FILET DE TENNIS



DRAINAGE SYSTEM
SYSTÈME DE DRAINAGE



STEEL CONSTRUCTION
CONSTRUCTION EN ACIER



OUTDOOR TENNIS COURT
TERRAINS DE TENNIS EXTÉRIEURS
PHOTO GALLERY



LIGHTING
ÉCLAIRAGE





ACRYLIC FLOORING
REVÊTEMENT DE SOL EN ACRYLIQUE



ENTRANCE GATE
PORTE D'ENTRÉE






GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



OUTDOOR TENNIS COURT ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DU TERRAIN DE TENNIS EXTÉRIEUR





7-INDOOR SPORTS - 2.000 SEATING CAPACITY

SALLE DE SPORT INTERIEURE - CAPACITÉ DE 2.000 SPECTATEURS



PROJECT VIDEOS

SPORTS HALL SALLE DE SPORT

- ▶ 2.000 Seating Capacity
Capacité de 2.000 spectateurs
- ▶ 960m² FIBA approved parquet flooring
960m² Construction du sol stratifié certifié FIBA
- ▶ Delivery Time is approximately 6 months
Le délai de livraison est d'environ 6 mois.
- ▶ According to **FIBA - FIVB - IHF** standards
Selon les normes **FIBA - FIVB - IHF**



2.000
SEATING CAPACITY
CAPACITÉ
SPECTATEURS



FIBA-FIVB-IHF
STANDARDS
NORMES



6 MONTHS
DELIVERY TIME
DÉLAI DE LIVRAISON
6 MOIS



LIGHTING
INTERNATIONAL STANDARDS
NORMES
INTERNATIONALES



**HOT DIP
GALVANIZED**
INDOOR
INTÉRIEUR GALVANISÉ
À CHAUD



INDOOR SPORTS HALL

SALLE DE SPORT INTÉRIEURE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions: 35,70 m x 57,30 m
Dimensions: 35,70 m x 57,30 m
- According to FIBA-FIVB-IHF standards
Selon les normes FIBA - FIVB - IHF
- 2.000 seating capacity grandstands
Tribune de capacité de 2.000 spectateurs
- 960 m² FIBA approved parquet flooring
960m² de Parquet approuvé par FIBA
- 4950 m² Sandwich panel system
4950 m² Système de panneaux sandwich
- 2150 m² Hot dip galvanized structural steel roof
2150 m² Toiture en acier galvanisé à chaud
- IHF approved handball goal posts
Poteaux de but de handball approuvés par IHF
- FIVB approved volleyball poles
Poteaux de volley-ball approuvés par FIVB
- FIVB approved volleyball net and antenna
Filet et antenne de volley-ball approuvés par FIVB
- FIBA approved basketball hoop
Panier de basket approuvé par la FIBA
- Substitute bench
Banc de remplacement
- Referee bench
Banc d'arbitre
- Led scoreboard
Tableau de bord led
- Led perimeter boards - (optional)
Panneaux de périmètre led - (facultatif)
- Pu flooring - (optional)
Revêtement de sol en pu - (facultatif)
- Pvc flooring - (optional)
Revêtement de sol en pvc - (facultatif)

LIVING AREAS

ESPACES DE VIE

- Fitness center
Centre de fitness
- Sauna
Sauna
- 2 Players locker rooms
2 Vestiaires des Joueurs
- Referee locker room
Vestiaire des arbitres
- 6 Restrooms
6 Toiletttes
- 2 Offices
2 Bureaux
- Cafeteria
Cafétéria
- Information & Security Desk
Bureau d'information et de sécurité
- Ventilation system
Système de ventilation



OUTSIDE VIEW
VUE EXTERIEURE



INSIDE VIEW
VUE INTERIEURE



BASKETBALL HOOP
PANIER DE BASKET



VIP GRANDSTANDS
TRIBUNE VIP



INDOOR SPORTS HALL

SALLE DE SPORT INTERIEURE

PHOTO GALLERY



REGULAR GRANDSTANDS
TRIBUNE REGULIERE



LED BILLBOARDS & SCOREBOARDS
PANNEAUX ET TABLEAUX DE BORD LED





LIGHTING & VENTILATION
ECLAIRAGE & VENTILATION



LOCKER ROOMS
VESTIAIRES

INDOOR SPORTS HALL ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DE LA SALLE DE SPORT INTÉRIEURE



8-SQUASH COURTS

TERRAINS DE SQUASH



PROJECT VIDEOS

SQUASH COURTS

TERRAINS DE SQUASH

- Facility includes 6 squash courts
La salle comprend 6 terrains de squash
- Parquet according to **WSF** standards
Parquet selon les normes **WSF**
- Delivery Time is approximately 4 months
Le délai de livraison est d'environ 4 mois
- Soundboard (Tin)
Plaque du son (étain)



6 PIECES
SQUASH COURTS
TERRAIN DE SQUASH



WSF
STANDARDS SIZE
TAILLES STANDARDS



4 MONTHS
DELIVERY TIME
DÉLAI DE LIVRAISON
4 MOIS



LIGHTING
INTERNATIONAL STANDARDS
NORMES INTERNATIONALES



**SANDWICH
PANEL**
PANNEAU
SANDWICH

INDOOR SQUASH COURTS

TERRAINS DE SQUASH EN INTÉRIEUR

- ▶ Facility includes 6 squash courts
La salle comprend 6 terrains de squash
- ▶ Parquet according to WSF standards
Parquet selon les normes WSF
- ▶ Delivery time is approximately 4 months
Le délai de livraison est d'environ 4 mois
- ▶ Soundboard (Tin)
Plaque du son (étain)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Facility Dimensions: 22,50 m x 31,00 m
Dimensions: 22,50m x 31,00 m
- Court Dimensions: 6,40 m x 9,75 m
Dimensions du terrain: 6,40 m x 9,75 m
- Tempered glass of 12 mm thickness
Verre trempé de 12 mm d'épaisseur
- According WSF standards
Selon les normes WSF
- High quality parquet of 87 mm thickness
Parquet de haute qualité de 87 mm d'épaisseur
- 697 m² facility area
697 m² de surface d'installation
- 40 newton/mm² pressure resistant wall
Paroi résistante à la pression de 40 newton/mm²

OTHER FEATURES

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Sandwich panel roof system
Système de toit en panneau sandwich
- Delivery Time is approximately 4 months
Le délai de livraison est d'environ 4 mois
- Soundboard (Tin)
Plaque du son (étain)
- Specially produced glass mounting apparatus
Appareil de montage de verre spécialement fabriqué





OUTSIDE VIEW
VUE EXTÉRIEURE



INSIDE VIEW
VUE INTÉRIEURE



TEMPERED GLASS
VERRE TREMPÉ




PARQUET
PARQUET




SQUASH COURTS

TERRAINS DE SQUASH

PHOTO GALLERY



BENCHES
BANCS



LIGHTING & ROOF
ÉCLAIRAGE ET TOIT




SOUNDBOARD (TIN)
PLAQUE DU SON (ETAIN)



ENTRANCE
ENTRÉE

SQUASH COURTS ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DU TERRAIN DE SQUASH



9-MINI GOLF & PLAYGROUND

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS ET MINI GOLF



PROJECT VIDEOS

PLAYGROUND & MINI GOLF

AIRE DE JEUX & MINI GOLF

- ▶ 2860 m² Facility area
2860 m² de surface d'installation
- ▶ 13 playground units
13 unités de jeux
- ▶ Artificial grass for golf
Gazon Artificiel pour le golf
- ▶ Delivery time is approximately 1 month
Le délai de livraison est d'environ 1 mois



13 UNITS
PLAYGROUND
UNITÉ DE JEUX



ARTIFICIAL GRASS
FOR GOLF
POUR GOLF



1 MONTH
DELIVERY TIME
DÉLAI DE LIVRAISON
1 MOIS



MODULAR RUBBER
CAOUTCHOUC
MODULAIRE

KIDS PLAYGROUND & MINI GOLF

AIRE DE JEUX & MINI GOLF

- ▶ Total facility 2860 m² area
Surface totale des installations 2860 m²
- ▶ 13 Pieces playground units
Unités de jeux 13 pièces
- ▶ Artificial grass for golf
Gazon artificiel pour le golf
- ▶ 1 Month delivery time
Délai de livraison de 1 mois

MINI GOLF

- 1200 m² area
1200 m² de surface
- Artificial Grass for golf
GAZON ARTIFICIEL pour le golf
- Mulch flooring
Revêtement de sol en paillis
- 8 holes
8 trous
- Delivery time is approximately 1 month
Le délai de livraison est d'environ 1 mois
- Landscaping
Aménagement paysager
- Benches
Bancs

PLAYGROUND

- 1850 m² area
1850 m² de surface
- Modular rubber tiles
Tuiles en caoutchouc modulaires
- 13 units
13 unités
- Delivery time is approximately 1 month
Le délai de livraison est d'environ 1 mois





GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



MULCH FLOORING
REVÊTEMENT DE SOL EN PAILLIS



ARTIFICIAL GRASS
GAZON ARTIFICIEL



BENCHES
BANCS



PLAYGROUND & MINI GOLF
AIRE DE JEUX ET MINI GOLF
PHOTO GALLERY



SWING
BALANÇOIRES




MODULAR RUBBER
TUILES EN CAOUTCHOUC MODULAIRES



GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE




SLIDES
TOBOGGANS



KIDS PLAYGROUND & MINI GOLF ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL D'AIRE DE JEU POUR ENFANTS ET DU MINI GOLF



10-MULTI - SPORT COURTS / INDOOR - OUTDOOR

TERRAIN DE SPORT POLYVALENTS EN PLEINE AIR- COUVERT



PROJECT VIDEOS

MULTI PURPOSE SPORT FIELDS TERRAINS DE SPORT POLYVALENTS

- ▶ Tartan flooring according to **FIBA - FIVB** standards
Revêtement de sol en tartan selon les normes FIBA - FIVE
- ▶ 832m² indoor area & 686m² outdoor area
832m² d'espace intérieur & 686m² d'espace extérieur
- ▶ Roof Constructed from galvanized steel
Toit Construit en acier galvanisé
- ▶ Delivery Time is approximately 12 Months
Le délai de livraison est d'environ 12 mois



150

SEATING CAPACITY
SPECTATEURS



FIBA-FIVB

STANDARS SIZE
TAILLES STANDARDS



12 MONTHS

DELIVERY TIME
DÉLAI DE LIVRAISON
12 MOIS



LIGHTING

INTERNATIONAL STANDARDS
NORMES INTERNATIONALES



**HOT DIP
GALVANIZED**

INDOOR
INTÉRIEUR GALVANISÉ
À CHAUD

MULTI PURPOSE SPORTS FIELDS

TERRAIN MULTISPORTS

- ▶ According to FIBA - FIVE tartan floor
Selon FIBA - FIVE tartan floor
- ▶ 832m² indoor + 686m² outdoor facility area
832 m² intérieur + 686 m² d'espace extérieur
- ▶ Construction galvanized steel roofs
Construction de toits en acier galvanisé
- ▶ Delivery time is 12 Months
Le délai de livraison est de 12 mois

INDOOR SPORTS FIELD


TERRAIN DE SPORTS INTÉRIEUR

- 668 m² of Tartan flooring
668 m² Revêtement de sol tartan
- 810 m² Roof constructed from galvanized steel
810 m² Toiture en acier galvanisé
- 2.750 m² Sandwich panel
2.750 m² Panneau sandwich
- 150 Seating capacity grandstands
Tribune de capacité de 150 spectateurs
- 450 m² 50 x 50 x 3.5 mm Pvc coated wire mesh
450 m² Treillis métallique enduit de pvc 50 x 50 x 3.5mm
- 1.200 m² Net with 12x12 cm eye range
1.200 m² Filet avec maille 12x12 cm
- 2 Players locker rooms
2 Vestiaires des joueurs
- 2 Basketball hoops
2 Paniers de basket
- 1 Set of volleyball pole, net and referee chair
1 Poteau de volley-ball, filet et chaise d'arbitre
- 1 Scoreboard
1 Tableau de bord
- 250-500 Lux lighting system
Système d'éclairage de 250 - 500 lux
- Pu or pvc flooring (optional)
Revêtement de sol en pu ou pvc (facultatif)

OUTDOOR SPORTS FIELD

TERRAIN DE SPORT EXTÉRIEUR

- 668 m² of Tartan flooring
Revêtement de sol tartan 668 m²
- 665 m² Modular steel construction
665 m² Système d'ancrage de terrain boulonné
- 665 m² 50 x 50 x 3.5 mm Pvc coated wire mesh
Maille métallique enduite de PVC de 50x50x3,5 mm
- 2 Basketball hoops
2 paniers de basket
- 1 Set of volleyball pole and net
1 poteau et filet de volley-ball de groupe
- 250-500 Lux lighting system
Système d'éclairage de 250 à 500 lux
- Acrylic flooring - (optional)
Revêtement de sol acrylique en - (Optionnel)






OUTSIDE VIEW
VUE EXTÉRIEURE



INSIDE VIEW
VUE INTÉRIEURE



BASKETBALL HOOP
PANIER DE BASKET




GRANDSTANDS
TRIBUNE



**INDOOR MULTI PURPOSE
SPORTS FIELD**
TERRAIN DE SPORT INTÉRIEUR POLYVALENT
PHOTO GALLERY



LED SCREEN
ECRAN LED



LIGHTING & ROOF
ÉCLAIRAGE & TOIT





OFFICES
BUREAUX



LOCKER ROOMS
VESTIAIRES

INDOOR MULTI PURPOSE SPORTS FIELD ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DU TERRAIN DE SPORT INTÉRIEUR POLYVALENT





GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE




BASKETBALL HOOP
PANIER DE BASKET



VOLLEYBALL NET
FILET DE VOLLEY-BALL



STEEL CONSTRUCTION
CONSTRUCTION EN ACIER



**OUTDOOR MULTI PURPOSE
SPORTS FIELD**
TERRAIN DE SPORT EXTÉRIEUR POLYVALENT
PHOTO GALLERY



ENTRANCE GATE
PORTE D'ENTRÉE




LIGHTING
ÉCLAIRAGE



TARTAN FLOORING
REVÊTEMENT DE SOL TARTAN





DRAINAGE SYSTEM
SYSTÈME DE DRAINAGE



OUTDOOR MULTI PURPOSE SPORTS FIELDS ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DU TERRAIN DE SPORT EXTÉRIEUR POLYVALENT



11-PADEL COURTS

TERRAINS DE PADEL



PROJECT VIDEOS

PADEL COURTS

TERRAINS DE PADEL

- Dimensions: 10 m x 20 m
Dimensions: 10 m x 20 m
- 12 mm tempered glass
Verre trempé de 12 mm
- Artificial grass according to **FIP** standards
Gazon artificiel selon les normes **FIP**
- Delivery time is approximately 2 Months
Le délai de livraison est d'environ 2 mois



2 PIECES
COURTS



FIP
STANDARDS SIZE
TAILLES NORMES



2 MONTH
DELIVERY TIME
DÉLAI DE LIVRAISON
2 MOIS



LIGHTING
INTERNATIONAL STANDARDS
NORMES
INTERNATIONALES

PADEL COURTS

TERRAINS DE PADEL

- ▶ Dimensions: 10 m x 20 m
Dimensions: 10 m x 20 m
- ▶ 12 mm tempered glass
Verre trempé de 12 mm
- ▶ Artificial grass according to FIP standards
GAZON ARTIFICIEL selon les normes FIP
- ▶ Delivery time is approximately 2 Months
Le délai de livraison est d'environ 2 mois

INDOOR PADEL COURT

TERRAINS DE PADEL INTERIEUR

- Dimensions: 10 m x 20 m
Dimensions: 10 m x 20 m
- 12 mm Tempered glass
Verre trempé de 12 mm
- Artificial grass according to FIP standards
Gazon artificiel selon les normes FIP
- 250 - 500 Lux light system
Système d'éclairage de 250 - 500 lux
- High durability paint
Peinture haute durabilité
- Polycarbonate roof covering
Couverture de toit en polycarbonate
- Padel net & posts
Poteau et filet de padel
- Delivery time is approximately 2 months
Le délai de livraison est d'environ 2 mois
- Carboline roof covering - (optional)
Toiture carboline - (facultatif)

OUTDOOR PADEL COURT

TERRAIN DE PADEL EXTÉRIEUR

- Dimensions: 10 m x 20 m
Dimensions: 10 m x 20 m
- 12 mm Tempered glass
Verre trempé de 12 mm
- Artificial grass according to FIP standards
Gazon artificiel selon les normes FIP
- 250 - 500 Lux light system
Système d'éclairage de 250 - 500 lux
- High durability paint
Peinture haute durabilité
- Padel net & posts
Poteau et filet de padel
- Delivery time is approximately 2 months
Le délai de livraison est d'environ 2 mois



GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



ARTIFICIAL GRASS
GAZON ARTIFICIEL



GLASS PANELS
PANNEAUX DE VERRE



NET & POSTS
FILET ET PÔTEAUX




INDOOR PADEL COURT
TERRAIN DE PADEL INTERIEUR
PHOTO GALLERY



STEEL CONSTRUCTION
CONSTRUCTION EN ACIER



LIGHTING
ÉCLAIRAGE






ENTRANCE
ENTRÉE



POLYCARBONATE ROOF
TOIT EN POLYCARBONATE

INDOOR PADEL COURT ARCHITECTURAL PLAN




PLAN ARCHITECTURAL DU TERRAIN DE PADEL INTERIEUR





OUTDOOR PADEL COURT ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DU TERRAIN DE PADEL EXTÉRIEUR





12-OLYMPIC SPORTS

SPORTS OLYMPIQUES

INDOOR OLYMPIC SPORTS FACILITY

SALLE DES SPORTS OLYMPIQUES INTÉRIEURE

- Dimensions: 38,25 m x 69.00 m
Dimensions: 38,25 m x 69.00 m
- Portable gymnastics fields
Terrains de gymnastique portables
- LED screen & scoreboard
Écran LED et tableau de bord
- Delivery Time is approximately 6 Months
Le délai de livraison est d'environ 6 mois



500
SEATING CAPACITY
SPECTATEURS



OLYMPIC
STANDARDS SIZE
TAILLES STANDARD



6 MONTHS
DELIVERY TIME
DÉLAI DE LIVRAISON
6 MOIS



PORTABLE
SYSTEM
SYSTÈME
PORTABLE



HOT DIP
GALVANIZED
INDOOR
INTÉRIEUR GALVANISÉ
À CHAUD

OLYMPIC SPORTS FACILITY

SALLE DE SPORT OLYMPIQUE

- ▶ Dimensions: 38,25 m x 69.00 m
Dimensions: 38,25 m x 69.00 m
- ▶ Portable gymnastics fields
Terrains de gymnastique portables
- ▶ LED screen & scoreboard
Écran LED et tableau de bord
- ▶ Delivery time is approximately 6 Months
Le délai de livraison est d'environ 6 mois

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- 2.800 m² Roof constructed from hot dip galvanized steel
2.800 m² Toit construit en acier galvanisé à chaud
- 6.750 m² of Sandwich panel
6.750 m² Panneau Sandwich
- 345 Regular seating capacity grandstands
Tribune de capacité de 345 sièges réguliers
- 120 VIP seating capacity grandstands
Tribune de capacité de 120 sièges VIP
- 35 Protocol seats
35 sièges protocolaires
- 250 - 500 Lux lighting system
Système d'éclairage de 250 - 500 lux
- 2 Led scoreboard
2 Tableaux de bord LED
- Ventilation system
Système de ventilation
- 4 Players locker rooms
4 Vestiaires des joueurs
- 2 Referee changing rooms
2 vestiaires d'arbitres
- 4 Restrooms
4 toilettes
- Fitness room
Salle d'entraînement
- Cafeteria
Cafétéria
- 140 m long led perimeter boards - (optional)
Panneaux de périmètre LED de 140 m de long - (facultatif)
- Pu or pvc floor covering - (optional)
Revêtement de sol en PU ou PVC - (facultatif)

SPORTS FIELDS

TERRAINS DE SPORT

- Taekwondo mat
Tapis de taekwondo
- Judo mat
Tapis de judo
- Wrestling mat
Tapis de lutte
- Boxing ring
Ring de boxe
- Jump table area
Zone de table de saut
- Parallel area
Zone parallèle
- Ring area
Zone de l'anneau
- Handled horse space
Espace chevaux manipulés
- Floor cushion area
Aire de coussin de sol
- Pull-up area
Zone de traction
- Barbell area
Zone d'haltères
- 2 Table tennis
2 Ping-pong
- 12 Referee tables
12 tables d'arbitrage






LED SCOREBOARDS
TABLEAUX DE BORD LED




34TH EUROPEAN MEN'S ARTISTIC GYMNASTICS CHAMPIONSHIPS
APPARATUS FINAL - SENIORS
www.integralspor.com

			SCORE	GAP
1	TUR	ARICAN Ferhat	15.100	
2	SVK	PAKHNIUK Petro	14.766	0.334
3	RUS	TVOROGAL Robert	14.500	0.600
4	HUN	MESZAROS Krisztofer	14.366	0.734
5	POL	KRANZLMUELLER Severin	14.100	1.000
6	RUS	TOMCSANYI Benedek	13.600	1.500
7	RUS	HUDDLESTON David	13.500	1.600
8	CRO	MANOLOV Hristo	12.886	2.234



OLYMPIC SPORTS FACILITY ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL DE LA SALLE DES SPORTS OLYMPIQUES



13-HOTEL & SWIMMING POOL

HÔTEL & PISCINE



PROJECT VIDEOS

HOTEL & SWIMMING POOL

HÔTEL & PISCINE

- ▶ 100 Rooms - 300 beds
300 chambres
- ▶ 950 m² swimming pool, lounges and sunbeds
Piscine de 950 m² & Lodges et transats
- ▶ Restaurant & Cafeteria
Restaurant & Cafétéria
- ▶ Delivery Time is approximately 12 Months
Le délai de livraison est d'environ 12 mois



100

ROOM CAPACITY
CAPACITÉ DE LA CHAMBRE



950 m²

SWIMMING POOL
PISCINE



12 MONTHS

DELIVERY TIME
DÉLAI DE LIVRAISON
12 MOIS



AIR CONDITION

CLIMATISEUR



HOT DIP GALVANIZED

INDOOR
INTÉRIEUR GALVANISÉ
À CHAUD

HOTEL / SWIMMING POOL

HÔTEL / PISCINE

- ▶ 100 Rooms - 300 beds
100 Rooms - 300 beds
- ▶ 950 m² Swimming pool, lounges and sunbeds
950 m² swimming pool, Lounges and sunbeds
- ▶ Restaurant & Cafeteria
Restaurant & Cafeteria
- ▶ Delivery time is approximately 12 Months
Delivery Time is approximately 12 Months

HOTEL

HÔTEL



- 100 Rooms
100 chambres
- 300 Beds
300 lits
- Restaurant
Restaurant
- Cafeteria
Cafétéria
- Air Conditioning
Climatisation
- Delivery time is approximately 12 months
Le délai de livraison est d'environ 12 mois
- Reception
Accueil
- Hot dip galvanized steel construction
Construction en acier galvanisé à chaud


SWIMMING POOL SUMMARY

RÉSUMÉ PISCINE

- 33 VIP Loungers
33 Loge VIP
- Comfortable Sunbeds
Transats confortables
- Pool Ventilation System
Système de ventilation d'eau
- 950m² Swimming Pool
piscine de 950m²
- Spiral clamped ventilation duct
Gaine de ventilation à serrage spiralé
- Sand filter
Filtre à sable
- Dosing pumps
Pompes doseuses
- Pvc pipe materials
Matériaux de tuyaux en PVC











HOTEL & SWIMMING POOL ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL HÔTEL / PISCINE



14-LANDSCAPING & PARKING LOT

AMENAGEMENT PAYSAGER / PARKING



PROJECT VIDEOS

LANDSCAPING & PARKING LOT

AMÉNAGEMENT PAYSAGER & PARKING

- ▶ 16 Facilities
16 Installations
- ▶ 6 Months delivery time
Délai de livraison de 6 mois
- ▶ Lighting international standards
Normes internationales
- ▶ Parking areas
Aires de stationnement

16 FACILITIES
16 INSTALLATIONS

LIGHTING
INTERNATIONAL STANDARDS
NORMES INTERNATIONALES

6 MONTHS
DELIVERY TIME
DÉLAI DE LIVRAISON
6 MOIS

TRACKS
BICYCLE & WALKING TRACKS
PISTES CYCLABLES ET
PISTES DE COURSE

PARKING AREAS
AIRES
DE STATIONNEMENT



GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



KIDS PLAYGROUND
PARC DE JEUX



BICYCLE & RUNNING TRACKS
PISTES CYCLABLES ET PISTES DE COURSE



PAVED WALKING TRAIL
CHEMIN PAVÉ



LANDSCAPING & PARKING LOT
AMÉNAGEMENT PAYSAGER & PARKING
PHOTO GALLERY



GARDEN
JARDIN



PARK
PARC



BICYCLE & RUNNING TRACKS
PISTES CYCLABLES ET PISTES DE COURSE



FOUNTAIN
FONTAINE




GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



ENTRANCE
ENTRÉE



KIDS PLAYGROUND
PARC DE JEUX



PARK
PARC



LANDSCAPING & PARKING LOT
AMÉNAGEMENT PAYSAGER & PARKING
PHOTO GALLERY



PAVED WALKING TRAIL
CHEMIN PAVE




GENERAL VIEW
VUE GÉNÉRALE



PARKING LOT
PARKING



PARKING LOT
PARKING



GENERAL ARCHITECTURAL PLAN

PLAN ARCHITECTURAL GÉNÉRAL



TURKEY

HEAD OFFICE

Metro 34 Plaza
No: 23/100 IOSB
Bedrettin Dalan Bulvarı
Başakşehir / İstanbul

+90 2126781313

info@integralgroup.com.tr

USA

NEW YORK

250 Park Avenue,
7th floor, New York,
New York, NY 10177

+1 9299001569

newyork@integralgroup.com.tr

UK

LONDON

Lewisham High
Street 1st floor,
Romer House,
London SE13 6EE

+44 2080683226

london@integralgroup.com.tr

QATAR

DOHA

Shoumoukh Tower, 10th floor,
Tower B, C – Ring Road, Al Sadd
Doha, Qatar, P.O Box 55896

+974 40075198

doha@integralgroup.com.tr

RUSSIA

MOSCOW

Business Centre LLC;
121099, Moscow;
Smolenskaya sq.3

+7 4959378215

moskow@integralgroup.com.tr

INDONESIA

JAKARTA

Ariston Platinum Cluster Boulevard,
Blok C 19 Kelurahan Jatimulya,
Kecamatan Cilodong, Kota Depok,
Jawa Barat Post Code 16413

+62 81296960296

indonesia@integralgroup.com.tr

TURKEY

FACTORY

Velimese Mah.
Baraj Yolu
Kume Evler No: 7
Ergene / Tekirdağ

+90 2126781313

factory@integralgroup.com.tr

www.integralgroup.com.tr

